

مشخصات فنی آسانسورهای نفربر بلوک های B7 و B8 ایثار شیراز (مسکونی) تعداد ۲ دستگاه

مشخصات کلی آسانسورها		B7	B8
توان (kg)	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
کاربری	مسافربر	مسافربر	مسافربر
ظرفیت (نفر)	۸	۸	۸
تعداد سیم بکسل (رشته)	۴	۴	۴
سیستم کنترل	کلکتیودان	کلکتیودان	کلکتیودان
نوع تابلو فرمان	میکروپرسسوری	میکروپرسسوری	میکروپرسسوری
تعداد توقف	۱۲	۱۲	۱۰
تعداد طبقات	۱۴	۱۴	۱۲
تعداد دستگاه	۱	۱	۱
نوع دربها	نیمه اتوماتیک	نیمه اتوماتیک	نیمه اتوماتیک
مشخصات موتور گیربکس		آلبر توساسی	آلبر توساسی
نوع	مدل	۱۱/۲	۱۱/۲
توان (کیلووات)	سرعت (m/s)	۱/۶	۱/۶
ساخت و کوپل	درب طبقات	کشور ایتالیا	کشور ایتالیا
درب کابین	درب کابین	لولایی با بازشو ۸۰ سانتیمتر ایرانی درجه ۱	لولایی با بازشو ۸۰ سانتیمتر ایرانی درجه ۱
مشخصات کابین		۸	۸
ظرفیت (نفر)	ضخامت بدنه	۱/۵ تا ۲ میلی متر ضخامت ورق	۱/۵ تا ۲ میلی متر
روکش بیرونی	روکش داخلی	تزیینات لوکس ترکیب MDF و استیل نگیر حداقل ۵۰٪ طرح دار	تزیینات لوکس ترکیب MDF و استیل نگیر حداقل ۵۰٪ طرح دار
نوع روشنایی	کف	دکوراتیو	دکوراتیو
تزیینات	تجهیزات	سنگ یک تکه مصنوعی یا طبیعی	سنگ یک تکه مصنوعی یا طبیعی
ترمز ایمنی	حدافل ابعاد کابین (نفر)	آئینه، دستگیره، پاور، سقف کاذب، زه وار گوشه استیل برنز	آئینه، دستگیره، پاور، سقف کاذب، زه وار گوشه استیل برنز
وزنه تعادل	دارای قاب فولادی	زنگ اخطار (اضطراری)، باتری شارژدار، فن تهویه و اعلام صوتی	زنگ اخطار (اضطراری)، باتری شارژدار، فن تهویه و اعلام صوتی
		پاراشوت تدریجی ایرانی درجه ۱	پاراشوت تدریجی ایرانی درجه ۱

+3VF+black out

مشخصات سیم بکسل	
نوع	نمره ۱۱ (۸×۱۹) با مغز کنفی مخصوص آسانسور
ساخت	چین تحت لیسانس گوستاولف آلمان
مشخصات تابلو برق	
نوع	میکروپرسسوری آرمان با درایو یا سکو L1000 با قدرت ۱۵ کیلووات
گارانتی	۱۸ ماه از تاریخ بهره برداری
ساخت	ایران
امکانات	دارای عیب یاب دیجیتال کاملاً اتوماتیک، دیپهای تنظیم در محل کنترلر بار (موتور) شارژ اتومایک باتری، زنگ اضطراری و نمایش آمار خرابی آسانسور با استفاده از نمایشگر ساده روی تابلو فرمان، دارای ورودی سنسور آتش نشانی، دارای ورودی بار کامل (full load)، دارای ورودی سنسور اضافه بار و اعلام خطر over load مجهز به دستگاه نجات اضطراری در مواقع قطع برق black out
مشخصات ریلهای راهنما	
ریلهای راهنما	سایز T5 و T9
مارک	مونترفرو ساخت ایتالیا
مشخصات ضربه گیر	
نوع	پلی اورتان HAS
ساخت	ترکیه
مشخصات شاسی های احضار	
شاسی های احضار طبقات	دیجیتال دارای نمراتور و نشاندهنده جهت حرکت
پانل احضار کابین	دیجیتال دارای نمراتور و نشان دهنده جهت حرکت کابین و فن و زنگ، از جنس استیل مرغوب
نوع	ATM یا اسدی
مشخصات کابل کنترل	
نوع	۲۴ رشته تخت
مارک	دتوایلر سوئیس
گارانتی	
مدت گارانتی	۲۴ ماه از زمان بهره برداری
خدمات پس از فروش	
پشتیبانی قطعات	۱۰ سال
سرویس و نگهداری	حداقل ۱۲ ماه (هزینه در قرارداد اعلام شود)

- هزینه بازرسی، بیمه و ... و کلیه کارهای مربوط به گرفتن تأییدیه از ارگانهای ذیربط مانند اداره استاندارد و سازمان آتش نشانی به عهده فروشنده می باشد.
- اجرای شاسی کشی ، طبق مفاد قرارداد به عهده فروشنده می باشد.
- تهیه آهن آلات مورد نیاز به عهده خریدار می باشد. (تحويل کارگاه)
- سایر اقلام و مواردی که برای آنها مشخصات فنی ذکر نگردیده، می بایستی مطابق استانداردهای لازم جهت موضوع قرارداد و با توجه به ظرفیت و کاربری هر دستگاه آسانسور در نظر گرفته شود.

مشخصات فنی آسانسورهای برانکاردبر بلوک های B7 و B8 ایثار شیراز (مسکونی) تعداد ۲ دستگاه

مشخصات کلی آسانسورها		B8	B7
توان (kg)	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵
کاربری	برانکاردبر	برانکاردبر	برانکاردبر
ظرفیت (نفر)	۱۳	۱۳	۱۳
تعداد سیم یکسل (رشته) طبق استاندارد	۴	۴	۴
سیستم کنترل	کلکتیودان	کلکتیودان	کلکتیودان
نوع تابلو فرمان	میکروپرسسوری	میکروپرسسوری	میکروپرسسوری
تعداد توقف	۱۰	۱۲	۱۲
تعداد طبقات	۱۲	۱۴	۱۴
تعداد دستگاه	۱	۱	۱
نوع دربها	تمام اتوماتیک	تمام اتوماتیک	تمام اتوماتیک
مشخصات موتور گیربکس		آلبر توساسی	آلبر توساسی
نوع	مدل	۱۴/۷	۱۴/۷
توان (کیلووات)	سرعت (m/s)	۱/۶	۱/۶
ساخت و کوپل	درب طبقات	کشور ایتالیا	کشور ایتالیا
درب کابین	اتوماتیک با بازشو ۹۰ سانتیمتر درجه یک ایرانی	اتوماتیک با بازشو ۹۰ سانتیمتر درجه یک ایرانی	اتوماتیک با بازشو ۹۰ سانتیمتر درجه یک ایرانی
مشخصات کابین		۱۳	۱۳
ظرفیت (نفر)	ضخامت بدنه	۱/۵ تا ۲ میلی متر ضخامت ورق	۱/۵ تا ۲ میلی متر
روکش بیرونی	روکش داخلی	تزیینات لوکس استیل نگیر طرح دار	تزیینات لوکس استیل نگیر طرح دار
نوع روشنایی	کف	سنگ یک تکه مصنوعی یا طبیعی	سنگ یک تکه مصنوعی یا طبیعی
تزیینات	تجهیزات	آئینه، دستگیره، پاخور، سقف کاذب، زه وار گوشه استیل برنز	آئینه، دستگیره، پاخور، سقف کاذب، زه وار گوشه استیل برنز
ترمز ایمنی	حداقل ابعاد کابین (نفر)	پاراشوت تدریجی درجه یک ایرانی	پاراشوت تدریجی درجه یک ایرانی
وزنه تعادل	دارای قاب فولادی	۱۳	۱۳

+3VF+black out

مشخصات سیم بکسل	
نوع	نمره ۱۱ (۸×۱۹) با مغز کنفی مخصوص آسانسور
ساخت	چین تحت لیسانس گوستاولف آلمان
مشخصات تابلو برق	
نوع	میکروپرسسوری آرمان با درایو یاسکوا L1000 با قدرت ۱۵ کیلووات (VVVF)
گارانتی	۱۸ ماه از تاریخ بهره برداری
ساخت	ایران
امکانات	دارای عیب یاب دیجیتال کاملاً اتوماتیک، دیپهای تنظیم در محل کنترلر بار (موتور) شارژ اتومایک باتری، زنگ اضطراری و نمایش آمار خرابی آسانسور با استفاده از نمایشگر ساده روی تابلو فرمان، دارای ورودی سنسور آتش نشانی، دارای ورودی بار کامل (full load)، دارای ورودی سنسور اضافه بار و اعلام خطر over load مجهز به دستگاه نجات اضطراری در مواقع قطع برق black out
مشخصات ریلهای راهنما	
ریلهای راهنما	سایز T5 و T9
مارک	مونترفرو ساخت ایتالیا
مشخصات ضربه گیر	
نوع	پلی اورتان HAS
ساخت	ترکیه
مشخصات شاسی های احضار	
شاسی های احضار طبقات	دیجیتال دارای نمراتور و نشاندهنده جهت حرکت
پانل احضار کابین	دیجیتال دارای نمراتور و نشان دهنده جهت حرکت کابین و فن و زنگ، از جنس استیل مرغوب
نوع	ATM یا اسدی
مشخصات کابل کنترل	
نوع	۲۴ رشته تخت
مارک	دتوایلر، سوئیس
گارانتی	
مدت گارانتی	۲۴ ماه از زمان بهره برداری
خدمات پس از فروش	
پشتیبانی قطعات	۱۰ سال
سرویس و نگهداری	حداقل ۱۲ ماه (هزینه در قرارداد اعلام شود)

- هزینه بازرسی، بیمه و ... و کلیه کارهای مربوط به گرفتن تأییدیه از ارگانهای ذیربط مانند اداره استاندارد و سازمان آتش نشانی به عهده فروشنده می باشد.
- اجرای شاسی کشی ، طبق مفاد قرارداد به عهده فروشنده می باشد.
- تهیه آهن آلات مورد نیاز به عهده خریدار می باشد. (تحويل کارگاه)
- سایر اقلام و مواردی که برای آنها مشخصات فنی ذکر نگردیده، می بایستی مطابق استانداردهای لازم جهت موضوع قرارداد و با توجه به ظرفیت و کاربری هر دستگاه آسانسور در نظر گرفته شود.

مشخصات فنی آسانسورهای نفربر بلوک های B7 ایثار شیراز (تجاری) تعداد ۲ دستگاه

مشخصات کلی آسانسورها		B7
توان (kg)	۶۰۰	
کاربری	مسافربر	
ظرفیت (نفر)	۸	
تعداد سیم بکسل (رشته)	۵	
سیستم کنترل	کلکتیودان	
نوع تابلو فرمان	میکروپرسسوری	
تعداد توقف	۵	
تعداد طبقات	۵	
تعداد دستگاه	۲	
نوع دربها	اتوماتیک	
مشخصات موتور گیربکس		
نوع	هیدرولیک	
مدل		
توان (کیلووات)	۷/۵	
سرعت (m/s)	۱	
ساخت و کوپل	کشور ایتالیا	
درب طبقات	اتوماتیک با بازشو ۸۰ سانتیمتر درجه یک ایرانی	
درب کابین	اتوماتیک با بازشو ۸۰ سانتیمتر ساخت درجه یک ایرانی	
مشخصات کابین		
ظرفیت (نفر)	۸	
ضخامت بدنه	۱/۵ تا ۲ میلی متر ضخامت ورق	
روکش بیرونی	۱/۵ تا ۲/۵ میلی متر	
روکش داخلی	تزئینات لوکس استیل نگیر طرح دار	
نوع روشنایی	دکوراتیو	
کف	سنگ یک تکه مصنوعی یا طبیعی	
تزئینات	آئینه، دستگیره، پاخور، سقف کاذب، زه وار گوشه استیل برنز	
تجهیزات	زنگ اخطار (اضطراری)، باطری شارژدار، فن تهویه و اعلام صوتی	
ترمز ایمنی	پاراشوت تدریجی درجه یک ایرانی	
حداقل ابعاد کابین (نفر)	۸	
وزنه تعادل	دارای قاب فولادی	

مشخصات سیم بکسل	
نوع	نمره ۱۱ (۸×۱۹) با مغز کنفی مخصوص آسانسور
ساخت	چین تحت لیسانس گوستاولف آلمان
مشخصات تابلو برق	
نوع	میکروپرسسوری آرمان با درایو یاسکوا L1000 با قدرت ۱۵ کیلووات (VVVF)
گارانتی	۱۸ ماه از تاریخ بهره برداری
ساخت	ایران
امکانات	دارای عیب یاب دیجیتال کاملاً اتوماتیک، دیپهای تنظیم در محل کنترلر بار (موتور) شارژ اتومایک باتری، زنگ اضطراری و نمایش آمار خرابی آسانسور با استفاده از نمایشگر ساده روی تابلو فرمان، دارای ورودی سنسور آتش نشانی، دارای ورودی بار کامل (full load)، دارای ورودی سنسور اضافه بار و اعلام خطر over load مجهز به دستگاه نجات اضطراری در مواقع قطع برق black out
مشخصات ریلهای راهنما	
ریلهای راهنما	سایز T9
مارک	مونترفرو ساخت ایتالیا
مشخصات ضربه گیر	
نوع	پلی اورتان HAS
ساخت	ترکیه
مشخصات شاسی های احضار	
شاسی های احضار طبقات	دیجیتال دارای نمراتور و نشاندهنده جهت حرکت
پانل احضار کابین	دیجیتال دارای نمراتور و نشان دهنده جهت حرکت کابین و فن و زنگ، از جنس استیل مرغوب
نوع	ATM یا اسدی
مشخصات کابل کنترل	
نوع	۲۴ رشته تخت
مارک	دتوایلر، سوئیس
گارانتی	
مدت گارانتی	۲۴ ماه از زمان بهره برداری
خدمات پس از فروش	
پشتیبانی قطعات	۱۰ سال
سرویس و نگهداری	حداقل ۱۲ ماه (هزینه در قرارداد اعلام شود)

- هزینه بازرسی، بیمه و ... و کلیه کارهای مربوط به گرفتن تأییدیه از ارگانهای ذیربط مانند اداره استاندارد و سازمان آتش نشانی به عهده فروشنده می باشد.
- اجرای شاسی کشی، طبق مفاد قرارداد به عهده فروشنده می باشد.
- تهیه آهن آلات مورد نیاز به عهده خریدار می باشد. (تحويل کارگاه)
- سایر اقلام و مواردی که برای آنها مشخصات فنی ذکر نگردیده، می بایستی مطابق استانداردهای لازم جهت موضوع قرارداد و با توجه به ظرفیت و کاربری هر دستگاه آسانسور در نظر گرفته شود.

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	واحد	فی /ریال	بهاء کل / ریال	ملاحظات
۱	آسانسور جهت پروژه ایثار شیراز بلوک B7 و B8	۶	دستگاه			طبق مشخصات فنی پیوست
جمع کل						
مشخصات و امضاء و مهر فروشنده :		آدرس کامل و شماره تلفن فروشنده :			مدیر بازرگانی : امیرحسین کلباسی	
اصفهان فلکه فیض ابتدای آپادانا بن بست قدر واحد بازرگانی : ۳۶۶۱۵۶۰۵ تلفن فکس						



شرکت عمران مسکن اصفهان
(سهامی خاص)